

**SCIE A PONT**

**GÖLZ – GS350**



**Sécurité**

Avec sa chaîne de protection pour les câbles électriques et la durite d'eau

**Transport Facile**

Avec ses 2 poignées et roues de transport

**Pratique**

Bac à eau Amovible pour entretien facile

**Pratique**

Disque Ø 350

**Pratique**

Pompe à eau électrique avec connectique rapide

**Pratique**

Pieds repliables



Double arrivée d'eau pour une meilleure qualité de coupe



Pompe à induction sans entretien, ne demandant aucune maintenance



Système de coupe d'angle

Scie à pont robuste, pour des coupes précises de grande longueur Granit - marbre - grès cérame - dalles béton.

- Coupe biseau par basculement de la tête de coupe
- Bac à eau amovible pour entretien facile
- Guidage de la tête de scie sur roulements à billes pour une coupe précise
- Pieds repliables, poignée et roues de transport
- Travail propre grâce à une protection antiéclaboussures
- Table de coupe amovible pour entretien facile
- Guide câbles protégé
- Pompe à eau électrique avec connectique rapide
- Positionnement optimal des buses d'arrosage
- Butée angulaire

# FICHE PRODUIT



Coupe biseau 45°



Profondeur de coupe réglable



Bac à eau amovible pour entretien facile



Table latérale à rouleaux (accessoire)



Poignée de transport



Roues de transport



Pieds repliables



Pompe à eau électrique avec connectique rapide

<b>GS350</b>	
Moteur :	Électrique 230 V, 50 Hz
Indice de protection moteur :	IP55
Puissance :	2,2 kW
Protection nécessaire :	16 A
Régime de l'axe de coupe :	2800 min <sup>-1</sup>
Pompe à eau :	S2, 230 V, 50 Hz, 55 Watt
Pression acoustique sans charge :	80 dB(A)
Pression acoustique pleine charge :	89 dB(A)
Taux de vibrations :	2,3 m/s <sup>2</sup>
Bac à eau :	30 L
Diamètre du disque :	350 mm
Diamètre d'alésage :	25,4 mm
Profondeur de coupe (max) :	110 mm
Longueur de coupe (max) :	1000 mm (1300 mm)
Coupe biseau :	OUI
Dimensions Table de coupe (Lxl)	1200 x 530 mm
Dimensions (L x l x H) :	1720 x 820 x 1330 mm
Hauteur avec pieds de table repliés :	690 mm
Poids :	95 kg
Code article :	0289 350 3000



## ACCESSOIRES

Nous recommandons l'utilisation de nos disques diamantés pour votre GS350.



SLF10 Gamme  
Technique



SLF20 Gamme  
Prémium



SlimFast Gamme  
Excellence



SF30  
Gamme Excellence




LB20 Universel  
Basic



RX1 Gamme  
Excellence



Whisper RX1  
Gamme  
Excellence



RX1S Gamme  
Excellence



SG35 Granit  
Turbo Prémium



GN25 Granit  
Standard



GN30 Granit  
Prémium - brasé

## OPTIONS



Pompe à eau de rechange avec prise

Réf : 0289 400 9002



Table latérale à rouleaux (800x560mm)

Réf : 0289 350 3900